

# Commission Petits Ruminants

## Identification

Campagne 2020

Suivi qualité : bilan 2019 et prévisions

Présomptions de mouvements et gestion délégataires



Maison de  
l'Elevage  
Tarn

## Sanitaire

Bilan campagne 2019

Programmation campagne 2020

Visna Maedi

Border Disease

DDAvortements : Bilan OSCAR 2019

CSO tremblante

Paratuberculose caprine

Question diverses

# Identification

## Campagne identification 2020


Validation de la commande mutualisée

Changements à apporter :

- 📦 Type de boucle conventionnelle : proposition d'un nouveau type avec ouverture du bouton noir
  - tarif de 0,20€ au lieu de 0,17€ boucle simple
  - 0,78€ au lieu de 0,76€ paire de boucles
- 📦 Couleur de millésime demandé en caprin (1 millésime = 1 couleur imposée)
- 📦 Autres proposition ?

## Présomptions de mouvement

- Demande nationale -> comparaison des mouvements entrées/sorties des exploitations.
- Mise en place du service SMS au printemps 2019 :
  - > 2949 présomptions totales depuis février 2019
  - > très gourmand en temps, problème avec délégations et notification avals.



1	présomption envoyée par OVINFOS
4	présomption constat échec EdE
6	présomption cloturée par correction du mvt aval à l'origine de la présomption
7	présomption cloturée par correction du mvt éleveur

# Identification

## Suivi qualité

Echantillonnage / critères de sélection:

Recensement tardif

Aucune notification

Agneaux nés / notification < 0,4

35 élevages contactés : 32 visites faites ; 3 refus de visite (beaucoup moins que l'an passé) -> Rappel de la réglementation, aide à la bergerie / identification, aide dans le registre d'élevage.

*Demande d'éleveurs : arrêter les doubles notifications (Ovinfo/bdni et Telepac) en PDO (Audit sur le coût de toutes ces notifications??...)*

# Identification

## Problèmes notifications délégataires

Ressortis lors des présomptions de mouvements et du suivi qualité:

Erreurs de notification (lieux, animaux,...)

Notification manquante

Rappels : L'éleveur reste responsable et peut être pénalisé

Les notifications sont à faire d'un lieu géographique à un autre

Eleveur ----> Eleveur

Eleveur ----> Centre de rassemblement

Eleveur ----> Engraisseur

La destination doit être saisie sur le bon de circulation et conforme en base.

Si une erreur est faite par un délégataire - > correction à faire à Ovinfo (la MET n'a pas la main pour corriger)

Comment gérer ces erreurs ??

# Prophylaxie Brucellose

## Bilan 2019

### Bilan campagne 2019

### Campagne 2020

Tous les cheptels de Aguts à Lagardiole

-> 50 brebis + béliers

Dérogation pour les petits détenteurs (Attention : dérogation annuelle)

Border et visna : prélèvements hors prophylaxie comme 2019.

Lancement de la campagne prévue semaine 13

DAP chez les vétos au plus tard le 1<sup>er</sup> avril

Deux types de DAP prévus (SIGAL / GDS 81)

Prélèvements indiqués dans la partie commémoratif du DAP.

# Visna Maedi

Rappel : Dépistage sérologique sur mélange couplé à la prophylaxie  
Tous les sélectionneurs Lait Viande (faire passer la demande DEP)

Dépistage	Prévu	Réalisés	Positifs
Prophylaxie	81 2 DEP 78 Sondage 1 Totalité	81	0

## Difficultés / organisation

- Problématique des kits disponibles / analyses de mélanges (1 seul kit : LSI mélange)
- Problématique liée au LNR : contrôle des lots ? Evaluation initiale du kit à refaire ? Faire évaluer de nouveaux kits ? Quelle financement ?

Rappel : financement certification Visna par les éleveurs

25 € + 8 € / éleveur remonte à Race de France tous les ans

# Border Disease

## Rappel

2017 problème OVERVAC®

2018 : pour les cheptels à risque, prophylaxie à réaliser sur des « 8000 » nées après la vaccination Overvac® en 2017.

## Campagne 2019


Pour les cheptels à risque, prophylaxie à réaliser TOUJOURS sur des « 8000 » nées après la vaccination en Overvac® en 2017.

Dépistage couplé à la prophylaxie chez

Tous les sélectionneurs Lait Viande

Tous les élevages en prophylaxie demandés par structures

Prévu	Réalisés	Positifs	Nvx +
362	336	13	4



# Border Disease


## Campagne sur lait de tank

Volontaire de la part des éleveurs

Payé par l'ALMA (sélectionneurs) ou structures demandeuses

De moins en moins d'analyses de lait faites

Dépistage	Prévu	Réalisés	Positifs	Nouveau +
Lait de tank	285 (155 + 130)	108	1 (B : douteux)	1



# DD Avortements Bilan 2019

## Diagnostic différentiel à mettre en place


Agents infectieux	Prélèvements dans l'élevage	Analyses à faire
<b>Brucellose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de sang sur toutes les brebis avortées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sérologies</li> </ul>
<b>Fièvre Q</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 à 6 écouvillons vaginaux sur brebis avortées (au plus près de l'avortement / 8 jours max) ou placenta, ou avortons (foie, liquide stomacal, rate)</li> <li>(•10 prises de sang de mères avortées depuis 15j)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 PCR (2 individuelles ou en mélange de 3)</li> <li>(•10 sérologies, en fonction des résultats PCR)</li> </ul>
<b>Toxoplasmose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélèvement encéphale avortons (maxi 3 en mélange)</li> <li>• 5 prises de sang de mères avortées (+ 5 prises de sang en cinétique)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 PCR</li> <li>• 5 sérologies (+5 sérologies cinétiques)</li> </ul>
<b>Chlamydie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 écouvillons vaginaux sur brebis avortées (au plus près de l'avortement / 8 jours max) ou placenta, ou avortons (foie, liquide stomacal, rate)</li> </ul>	3 PCR individuelles
<b>Border Disease</b>	5 prises de sang sur ovins non vaccinés (de préférence sur agnelles mélangées au troupeau)	5 sérologies

Encore peu d'utilisation du commémo et peu de protocole suivi


# DD Avortements Bilan 2019

29 diagnostic en 2019 pour cause d'avortement


**Nombre de Chlam**



**Nombre de Toxo**



**Nombre de FQ**




Encore beaucoup de prélèvements ne servent à rien...

Prélèvements conclusifs : 8 sur 29

# DD Avortements Bilan 2019

29 diagnostic en 2019 pour cause d'avortement



# CSO tremblante

- Mise en place de la procédure d'enlèvement des cadavre.
  - pose d'une boucle de couleur bleue par l'éleveur
  - notification sur le site ATEMAX avec renseignement du n° cheptel et n° officiel de l'animal dans sa totalité.
  - dépôt du cadavre dans le bac d'équarrissage ou au lieu d'enlèvement habituel, sans papier de suivi.
  
- Commande de boucles bleues par l'ALMA (financé 50 % DDPP, 50% ALMA)
- Courrier envoyé aux éleveurs
- Retour positif des éleveurs

*NB Question équarrissage:*

*Pas de possibilité de modifier la demande d'enlèvement en cours*

*Problématique quand un second animal meure :*

*cela supprime la première demande, si nouvelle demande*

*pas de n° enregistré pour le second animal, si pas de nouvelle demande*

# Paratuberculose caprine

Pas de plan départemental

2 demandes de dépistage depuis 1 an  
-> renvoie sur un suivi sanitaire approfondi

Plan de lutte ?

Vaccination

# Wohlfahrtia magnifica


2 mouches provoquent des myases en France:

- *Lucilla sericata*
- *Wohlfahrtia magnifica* : nouvelle menace, découverte en 2012 dans la Vienne, extension rapide.



## Myiases *Wohlfahrtia magnifica*

Zone concernée



Dans les zones infestées :

- 75% des cheptels sont atteints
- Jusqu'à 80% des brebis concernées (brebis épongées)

Maladie due aux larves de la mouche *Wohlfahrtia magnifica*. Les asticots sont plus gros que celui observé généralement (plus de 1 cm et d'environ 2 mm de diamètre), et recouverts d'un petit duvet.




# Wohlfahrtia magnifica

Approche collective primordiale pour limiter l'extension de la zone et la pression d'attaque des troupeaux.

-> Comité de pilotage régional (16,86,87) : programme de prévention et de lutte, suivi d'essais terrain, sensibilisation du terrain,...

-> Action de recherche et développement (piégeage et développement de lutte alternative),

-> Accompagnement du FMGDS du plan de lutte par méthode click : zone à risque avec traitement obligatoire en période.



# Gale Ovine

Recrudescence de gale ovine signalée dans plusieurs régions de France

Enquête GDS France 2019:

Sur 63 départements :

Les 2/3 ont répondu avec au moins 1 cas de gale recensée depuis 2017

Le 1/3 avec au moins un cas chaque année

Lutte basée sur le volontariat avec toutes ses limites...Un dispositif réglementaire permettrait de réduire les risques de diffusion et les conséquences.

## -> Projet d'arrêté ministériel proposé par l'AFSE :

- 📌 Mesures de surveillance (déclaration obligatoire, dépistage séro des troupeaux transhumants)
- 📌 Actions dans les troupeaux infestés (limitation de mouvements, traitements,...)

En cours de discussions et d'échanges techniques.